



231513340579



报告编号: BG20230905-04  
第 1 页/共 11 页

# 检测报告

样品名称: 生活饮用水—配水厂出厂水

委托单位: 淄博市引黄供水有限公司






报告日期: 2023 年 09 月 28 日

淄博安瑞水质检测有限责任公司



# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

第2页/共11页

委托单位	淄博市引黄供水有限公司	联系方式	0533-3812250
样品名称	生活饮用水-配水厂出厂水	样品编号	SH20230905-04
样品来源	现场采样	检测类型	委托检测
采样地点	配水厂总出水管	采样日期	2023年09月05日
样品状态	清澈、透明水样	完成日期	2023年09月28日
包装形式及样品数量	无菌瓶 0.5L×1; 玻璃瓶 0.5L×2、1L×1、5L×1; 塑料桶(瓶) 5L×1、0.1L×1、18L×6; 顶空瓶 0.15L×1、0.06L×1;		
检测项目	菌落总数等 94 项		
检测方法 & 仪器设备	详见附表		
检测地点	桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内		
评价依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		
检测结论	根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022), 该样品所检项目共 94 项, 其中符合 93 项, 不符合 0 项, 不判定 1 项。		
备注	/		
制表人:	_____ 		
校核人:	_____ 		
审核人:	_____ 		
签发人:	_____ 		
	 2023年09月28日		

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 3 页/共 11 页

## 检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN /100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	20	符合
4	砷	mg/L	≤0.01	0.00184	符合
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	符合
7	铅	mg/L	≤0.01	<0.00007	符合
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	符合
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.560	符合
11	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	≤10	2.45	符合
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00159	符合
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00762	符合
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00298	符合
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00833	符合
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	-----	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.236	符合
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.0045	符合
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0010	符合
19	溴酸盐	mg/L	≤0.01	-----	-----
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.174	符合
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.228	符合
22	色度	度	≤15	<5	符合
23	浑浊度	NTU	≤1	0.35	符合
24	臭和味	-----	无异臭、异味	无	符合
25	肉眼可见物	-----	无	无	符合
26	pH	-----	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.85	符合

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 4 页/共 11 页

## 检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
27	铝	mg/L	≤0.2	<b>0.164</b>	符合
28	铁	mg/L	≤0.3	<b>0.0460</b>	符合
29	锰	mg/L	≤0.1	<b>&lt;0.00006</b>	符合
30	铜	mg/L	≤1.0	<b>0.00346</b>	符合
31	锌	mg/L	≤1.0	<b>&lt;0.0008</b>	符合
32	氯化物	mg/L	≤250	<b>89.4</b>	符合
33	硫酸盐	mg/L	≤250	<b>143</b>	符合
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	<b>535</b>	符合
35	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计）	mg/L	≤450	<b>240</b>	符合
36	高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计）	mg/L	≤3	<b>1.64</b>	符合
37	氨（以 N 计）	mg/L	≤0.5	<b>0.04</b>	符合
38	总 α 放射性	Bq/L	≤0.5	<b>0.074</b>	符合
39	总 β 放射性	Bq/L	≤1	<b>0.162</b>	符合
40	游离氯	mg/L	出厂水和末梢水中限值2, 出厂水中余量 ≥0.3, 末梢水中余量 ≥0.05	<b>0.06</b>	不判定
41	总氯	mg/L	出厂水和末梢水中限值3, 出厂水中余量 ≥0.5, 末梢水中余量 ≥0.05	-----	-----
42	臭氧	mg/L	出厂水和末梢水中限值0.3, 末梢水中余量 ≥0.02	-----	-----
43	二氧化氯	mg/L	出厂水和末梢水中限值0.8, 出厂水中余量 ≥0.1, 末梢水中余量 ≥0.02	<b>0.16</b>	符合
44	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	<b>&lt;1</b>	符合
45	隐孢子虫	个/10L	<1	<b>&lt;1</b>	符合
46	铍	mg/L	≤0.005	<b>0.00106</b>	符合
47	钡	mg/L	≤0.7	<b>0.211</b>	符合
48	铍	mg/L	≤0.002	<b>0.00010</b>	符合
49	硼	mg/L	≤1.0	<b>0.200</b>	符合
50	钼	mg/L	≤0.07	<b>0.0175</b>	符合
51	镍	mg/L	≤0.02	<b>0.00063</b>	符合
52	银	mg/L	≤0.05	<b>0.00022</b>	符合

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号: SH20230905-04

第 5 页/共 11 页

## 检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
53	铊	mg/L	≤0.0001	<b>0.00003</b>	符合
54	硒	mg/L	≤0.01	<b>0.00087</b>	符合
55	*高氯酸盐	mg/L	≤0.07	<b>&lt;0.007</b>	符合
56	二氯甲烷	mg/L	≤0.02	<b>0.00050</b>	符合
57	1, 2-二氯乙烷	mg/L	≤0.03	<b>&lt;0.00006</b>	符合
58	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<b>&lt;0.00021</b>	符合
59	氯乙烯	mg/L	≤0.001	<b>0.00038</b>	符合
60	1, 1-二氯乙烯	mg/L	≤0.03	<b>0.00023</b>	符合
61	1, 2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	≤0.05	<b>0.00028</b>	符合
62	三氯乙烯	mg/L	≤0.02	<b>&lt;0.00019</b>	符合
63	四氯乙烯	mg/L	≤0.04	<b>&lt;0.00014</b>	符合
64	六氯丁二烯	mg/L	≤0.0006	<b>&lt;0.00011</b>	符合
65	苯	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.00004</b>	符合
66	甲苯	mg/L	≤0.7	<b>&lt;0.00011</b>	符合
67	二甲苯 (总量)	mg/L	≤0.5	<b>&lt;0.00010</b>	符合
68	苯乙烯	mg/L	≤0.02	<b>&lt;0.00004</b>	符合
69	氯苯	mg/L	≤0.3	<b>&lt;0.00004</b>	符合
70	1, 4-二氯苯	mg/L	≤0.3	<b>&lt;0.00003</b>	符合
71	三氯苯 (总量)	mg/L	≤0.02	<b>&lt;0.00004</b>	符合
72	六氯苯	mg/L	≤0.001	<b>&lt;0.00013</b>	符合
73	七氯	mg/L	≤0.0004	<b>&lt;0.00015</b>	符合
74	马拉硫磷	mg/L	≤0.25	<b>&lt;0.0001</b>	符合
75	乐果	mg/L	≤0.006	<b>&lt;0.0001</b>	符合
76	灭草松	mg/L	≤0.3	<b>&lt;0.0002</b>	符合
77	百菌清	mg/L	≤0.01	<b>&lt;0.00012</b>	符合
78	呋喃丹	mg/L	≤0.007	<b>&lt;0.000125</b>	符合

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 6 页/共 11 页

## 检测结果

序号	指标	单位	标准限值	检测结果	判定
79	毒死蜱	mg/L	≤0.03	<0.002	符合
80	草甘膦	mg/L	≤0.7	<0.025	符合
81	敌敌畏	mg/L	≤0.001	<0.00005	符合
82	莠去津	mg/L	≤0.002	<0.0005	符合
83	溴氰菊酯	mg/L	≤0.02	<0.002	符合
84	2, 4-滴	mg/L	≤0.03	<0.00005	符合
85	*乙草胺	mg/L	≤0.02	<0.00002	符合
86	五氯酚	mg/L	≤0.009	0.000321	符合
87	2, 4, 6-三氯酚	mg/L	≤0.2	<0.00004	符合
88	苯并(α)芘	mg/L	≤0.00001	<0.0000014	符合
89	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	≤0.008	<0.002	符合
90	丙烯酰胺	mg/L	≤0.0005	<0.00005	符合
91	环氧氯丙烷	mg/L	≤0.0004	<0.00008	符合
92	微囊藻毒素-LR	mg/L	≤0.001	<0.00006	符合
93	钠	mg/L	≤200	82.1	符合
94	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002	符合
95	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	符合
96	2-甲基异莰醇	mg/L	≤0.00001	<0.0000022	符合
97	土臭素	mg/L	≤0.00001	<0.0000038	符合
	以下空白				

备注：1.采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒，游离氯和二氧化氯两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

2.标\*所检项目的数据由青岛博拉沃检测技术有限公司提供，资质认定证书编号：191503340538，报告编号：202309T00077。

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 7 页/共 11 页

## 检测方法及其仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检测限
1	总大肠菌群	GB/T5750.12-2006 (2.3) 酶底物法	WP25AB 台式电热恒温培养箱	AR-SB-77	-----
2	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006 (4.3) 酶底物法	WP25AB 台式电热恒温培养箱	AR-SB-77	-----
3	菌落总数	GB/T5750.12-2006 (1.1) 平皿计数法	DH4000B II 电热恒温培养箱	AR-SB-86	-----
4	砷	GB/T5750.6-2006 (6.6) 电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009
5	镉	GB/T5750.6-2006 (9.7) 电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
6	铬(六价)	GB/T5750.6-2006 (10.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	TU-1810DAPC 紫外可见分光光度计	AR-YQ-33	0.004
7	铅	GB/T5750.6-2006 (11.7) 电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00007
8	汞	GB/T5750.6-2006 (8.1) 原子荧光法	AFS-930 原子荧光光度计	AR-YQ-41	0.0001
9	氰化物	GB/T5750.5-2006 (4.1) 异烟酸-吡唑酮分光光度法	722 型分光光度计	AR-YQ-27	0.002
10	氟化物	GB/T5750.5-2006 (3.2) 离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.012
11	硝酸盐(以 N 计)	GB/T5750.5-2006 (5.3) 离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.011
12	三氯甲烷	GB/T5750.8-2006(附录 A) 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00003
13	一氯二溴甲烷	GB/T5750.8-2006(附录 A) 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00005
14	二氯一溴甲烷	GB/T5750.8-2006(附录 A) 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00008
15	三溴甲烷	GB/T5750.8-2006(附录 A) 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00012
16	三卤甲烷	GB/T5750.8-2006(附录 A) 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.0018
17	二氯乙酸	GB/T5750.10-2006(9.1) 液液萃取衍生气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.0020
18	三氯乙酸	GB/T5750.10-2006 (10) 液液萃取衍生气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.0010
19	溴酸盐	-----	-----	-----	-----
20	亚氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (13.2) 离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.0016
21	氯酸盐	GB/T5750.10-2006 (6) 离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.0028
22	色度	GB/T5750.4-2006 (1.1) 铂-钴标准比色法	-----	-----	5
23	浑浊度	GB/T5750.4-2006 (2.1) 散射法-福尔马肼标准	便携式浊度计 2100Q	AR-YQ-54	0.12
24	臭和味	GB/T5750.4-2006 (3.1) 嗅气和尝味法	-----	-----	-----
25	肉眼可见物	GB/T5750.4-2006 (4.1) 直接观察法	-----	-----	-----
26	pH	GB/T5750.4-2006 (5.1) 玻璃电极法	PHS-3C 精密 pH 计	AR-YQ-36	-----

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 8 页/共 11 页

## 检测方法及其仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检测限
27	铝	GB/T5750.6-2006 (1.5) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0006
28	铁	GB/T5750.6-2006 (2.4) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0009
29	锰	GB/T5750.6-2006 (3.6) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
30	铜	GB/T5750.6-2006 (4.6) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009
31	锌	GB/T5750.6-2006 (5.6) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0008
32	氯化物	GB/T5750.5-2006 (2.2) 离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.020
33	硫酸盐	GB/T5750.5-2006 (1.2) 离子色谱法	Aquion-1100 离子色谱仪	AR-YQ-52	0.068
34	溶解性总固体	GB/T5750.4-2006 (8.1) 称量法	AE200 电子分析天平	AR-YQ-34	1
35	总硬度	GB/T5750.4-2006 (7.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	-----	-----	1
36	高锰酸盐指数	GB/T5750.7-2006 (1.1) 酸性高锰酸钾滴定法	DK-98-II 电热恒温水浴锅	AR-SB-98	0.05
37	氨 (以 N 计)	GB/T5750.5-2006 (9.1) 纳氏试剂分光光度法	TU-1810DAPC 紫外可见分光光度计	AR-YQ-33	0.02
38	总 α 放射性	GB/T5750.13-2006 (1.1) 低本底总 α 检测法	BH1216III型二路低本底 α、β 测量仪	AR-YQ-32	0.016
39	总 β 放射性	GB/T5750.13-2006 (2.1) 薄样法	BH1216III型二路低本底 α、β 测量仪	AR-YQ-32	0.028
40	游离氯	GB/T 5750.11-2006 (1.2) 3, 3', 5, 5' - 四甲基联苯胺比色法	-----	-----	0.005
41	总氯	-----	-----	-----	-----
42	臭氧	-----	-----	-----	-----
43	二氧化氯	GB/T5750.11-2006 (4.4) 现场测定法	DR300 便携式二氧化氯分析仪	AR-YQ-69	0.01
44	贾第鞭毛虫	GB5750.12-2006(5.1)免疫磁分离荧光抗体法	BK/GC16-A 生物荧光显微镜	AR-YQ-59	1
45	隐孢子虫	GB5750.12-2006(5.1)免疫磁分离荧光抗体法	BK/GC16-A 生物荧光显微镜	AR-YQ-59	1
46	铋	GB/T5750.6-2006 (19.4) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00007
47	钡	GB/T5750.6-2006 (16.3) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0003
48	铍	GB/T5750.6-2006 (20.5) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00003
49	硼	GB/T5750.6-2006 (8.3) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.0009
50	钼	GB/T5750.6-2006 (13.3) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00006
51	镍	GB/T5750.6-2006 (15.3) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00007
52	银	GB/T5750.6-2006 (12.4) 电感耦合等离子体质谱法	iCAPRQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00003



# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 9 页/共 11 页

## 检测方法 & 仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检测限
53	铊	GB/T5750.6-2006 (20.5) 电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00001
54	硒	GB/T5750.6-2006 (7.7) 电感耦合等离子体质谱法	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪	AR-YQ-47	0.00009
55	*高氯酸盐	GB/T5750.5-2023 (14.2) 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液	CIC-D100 离子色谱仪	BSS038	0.007
56	二氯甲烷	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00003
57	1, 2-二氯乙烷	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00006
58	四氯化碳	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00021
59	氯乙烯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00017
60	1, 1-二氯乙烯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00012
61	1,2-二氯乙烯(总量)	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00009
62	三氯乙烯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00019
63	四氯乙烯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00014
64	六氯丁二烯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00019
65	苯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00004
66	甲苯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00011
67	二甲苯(总量)	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00010
68	苯乙烯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00004
69	氯苯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00004
70	1, 4-二氯苯	GB/T5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00003
71	三氯苯(总量)	GB/T5750.8-2006 (27) 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.00004
72	六氯苯	GB/T5750.8-2006 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00013
73	七氯	GB/T5750.8-2006 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00015
74	马拉硫磷	GB/T5750.9-2006 (7) 毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.0001
75	乐果	GB/T5750.9-2006 (8) 毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.0001
76	灭草松	GB/T5750.9-2006 (12.1) 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.0002
77	百菌清	GB/T5750.8-2006 附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.00012
78	呋喃丹	GB/T5750.9-2006 (15.1) 高压液相色谱法	Agilent1260 II 液相色谱仪	AR-YQ-48	0.000125

# 淄博安瑞水质检测有限责任公司检测报告

样品编号：SH20230905-04

第 10 页/共 11 页

## 检测方法及仪器设备

序号	指标	检测方法	仪器名称及型号	仪器编号	检测限
79	毒死蜱	GB/T5750.9-2006 (16.1) 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.002
80	草甘膦	GB/T5750.9-2006 (18.1) 高压液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.025
81	敌敌畏	GB/T5750.9-2006 (14) 毛细管柱气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.00005
82	莠去津	GB/T5750.9-2006 (17.1) 高压液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.0005
83	溴氰菊酯	GB/T5750.9-2006 (11.2) 高压液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.002
84	2, 4-滴	GB/T5750.9-2006 (13) 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.00005
85	*乙草胺	GB/T5750.9-2023 (41.1) 气相色谱质谱法	Agilent 6890N-5973N 气质联用仪	BSS079	0.00002
86	五氯酚	GB/T5750.9-2006 (21) 衍生化气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.00003
87	2, 4, 6-三氯酚	GB/T5750.10-2006 (12.1) 衍生化气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.00004
88	苯并 (α) 芘	GB/T5750.8-2006 (9.1) 高压液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.0000014
89	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	GB/T5750.8-2006 (12.1) 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.002
90	丙烯酰胺	GB/T5750.8-2006 (10.1) 气相色谱法	Agilent GC6890N 气相色谱仪	AR-YQ-31	0.00005
91	环氧氯丙烷	GB/T5750.8-2006(17.1) 气相色谱法	Agilent GC7890B 气相色谱仪	AR-YQ-45	0.00008
92	微囊藻毒素-LR	GB/T5750.8-2006 (13.1) 高压液相色谱法	Agilent1260II液相色谱仪	AR-YQ-48	0.00006
93	钠	GB/T5750.6-2006 (22.4) 电感耦合等离子体质谱法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.0000038
94	挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T5750.4-2006 (9.1) 4-氨基苄吡啶三氯甲烷萃取分光光度法	722 型分光光度计	AR-YQ-27	0.002
95	阴离子合成洗涤剂	GB/T5750.4-2006 (10.1) 亚甲基蓝分光光度法	722 型分光光度计	AR-YQ-27	0.050
96	2-甲基异莰醇	GB/T32470-2016 生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异莰醇检验方法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.0000022
97	土臭素	GB/T32470-2016 生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异莰醇检验方法	Agilent7890B-5977B 气质联用仪	AR-YQ-49	0.0000038
	以下空白				

安瑞公司

# 检 测 报 告 声 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、CMA 标志并且骑缝未盖本公司检验检测专用章无效；
- 2、本报告无授权签发人签字无效；
- 3、本报告涂改无效；
- 4、委托方如对本报告有异议，应于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
- 5、由委托方自行送检的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；
- 6、本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
- 7、未经本公司同意，不得部分复制（全文复制除外）本报告。

联系地址：桓台县新城镇淄博市引黄供水有限公司净水厂院内

邮政编码：256400

联系电话（传真）：0533-8884319